

# Принадлежности для дренажных и канализационных насосов

## Принадлежности для монтажа насосов DP, SL, SLV, SE, SEV, SEG, APG

Группа продукта Z

Тип продукта	Размер напорного патрубка насоса	Типовой ряд насосов											№ продукта	EUR
		SEG.40	SEG.50	DP 10.50 EF 30.50	APG 50	DP 10.65	SL1.50.65 < 2,2 кВт	SL1.50.65 > 2,2 кВт	SEL.50.65 > 2,2 кВт	SLV 65.65 < 1,5 кВт	SLV 65.65 > 2,2 кВт	SEV 65.65 > 2,2 кВт		
		DN 40	DN 50	2"	DN 50	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65		
<b>1. Муфта Storz для шланга со стороны насоса</b>	Rp 1 1/2" для шланга 2"	x	x										96001977	27,00
	Rp 2" для шланга 2"		x	x	x								96001982	33,00
<b>2. Шланг напорный с двумя муфтами Storz, длина 10 м</b>	Шланг 1 1/2", Storz 2"	x	x										96001987	182,00
<b>3. Шаровой обратный клапан (чугун) с винтом для удаления воздуха</b>	Rp 1 1/2"	x											96489972 <sup>A</sup>	97,00
	Rp 2"	0	x	x	0								96002002 <sup>A</sup>	111,00
	Rp 2 1/2"					0	0	0	0	0	0	0	96002003	182,00
<b>4. Задвижка Латунь</b>	Rp 1 1/2"	x											96489973 <sup>A</sup>	46,00
	Rp 2"	0	x	x	0								96002005 <sup>A</sup>	44,00
	Rp 2 1/2"		0			0	0	0	0	0	0	0	96002006	70,00
<b>5. Задвижка Чугун</b>	Rp 1 1/2"	x											96489977	124,00
	Rp 2"	x	x	x	0								96489976	162,00
<b>6. Ниппель шестигранный (оцинкованная сталь)</b>	R 1 1/2"	x											96489958 <sup>A</sup>	14,00
	R 1 1/2" (нерж. сталь)	x											91077981	23,00
	R 2"	0	x	x	0								96001993 <sup>A</sup>	13,00
	R 2 1/2"		0			0	0	0	0	0	0	0	96001994	29,00
<b>7. Колоно 90° из оцинков. стали (внутр. резьба/наружн. резьба)</b>	Rp 1 1/2" / R 1 1/2"	x											96001979	18,00
	Rp 2" × R 2"	0	x	0	0								96001980	20,00
	Rp 2 1/2" × R 2 1/2"		0			0	0	0	0	0	0	0	96001981	53,00
<b>8. Кольцевое основание с коленом 90°, штуцером для шланга (вкл. гайки, болты, прокладки, анкерные болты). Чугун с эпоксидным покрытием</b>	DN 65 / DN 65 / R 2 1/2"						x	x	x		x	x	96102253	134,00
	DN 80 / DN 65 / R 2 1/2"									x	x	x	96102439	119,00
<b>8. Кольцевое основание с коленом 90°, штуцером с внешней резьбой (вкл. гайки, болты, прокладки, анкерные болты). Чугун с эпоксидным покрытием</b>	DN 65 / DN 65 / R 2 1/2"						x	x	x		x	x	96102379	119,00
	DN 80 / DN 65 / R 2 1/2"									x	x	x	96102440	119,00
<b>9. Колоно 90°, оцинков. сталь (внутр. резьба с 2-х сторон)</b>	Rp 1 1/2"	x											96489956	21,00
	Rp 1 1/2" (нерж. сталь)	x											91076759	27,00
	Rp 2"	0	x	x	0								96001990	27,00
	Rp 2 1/2"		0			0	0	0	0	0	0	0	96001991	36,00
<b>10. Фланцевая клиновидная задвижка. Чугун с эпоксидным покрытием</b>	DN 50	0	x		x								96489975	134,00
	DN 65	0	0			x	x	x	x	x	x	x	96002010	166,00

x – обязательное применение

0 – возможное применение

<sup>A</sup> – поддерживается складской запас готового продукта; <sup>B</sup> – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.

Рекомендованные розничные цены с 01.03.2019.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

# Принадлежности для дренажных и канализационных насосов

## Принадлежности для монтажа насосов DP, SL, SLV, SE, SEV, SEG, APG

Группа продукта Z

Тип продукта	Типовой ряд насосов											№ продукта	EUR		
	SEC.40	SEC.50	DP 10.50 EF 30.50	APG 50	DP 10.65	SL1.50.65 < 2,2 кВт	SL1.50.65 > 2,2 кВт	SEL.50.65 > 2,2 кВт	SLV 65.65 < 1,5 кВт	SLV 65.65 > 2,2 кВт	SEV 65.65 > 2,2 кВт				
Размер напорного патрубка насоса	DN 40	DN 50	2"	DN 50	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65			
<b>11. Шаровой обратный клапан Чугун с эпоксидным покрытием</b>	DN 50		0	0	x								96116551	<b>192,00</b>	
	DN 65					x	x	x	x	x	x	x	96002008	<b>203,00</b>	
<b>11. Обратный клапан пластинчатый с возможностью продувки</b>	DN 50		0	0	x							x	91075542	<b>186,00</b>	
	DN 65					x	x	x	x	x	x		91075543	<b>222,00</b>	
<b>11. Обратный клапан створчатый со свободным концом для крепления грузика. Чугун с эпоксидным покрытием</b>	DN 65					x	x	x	x	x	x	x	96116510	<b>415,00</b>	
<b>12. Грузик для створчатого обратного клапана Сталь с эпоксидным покрытием</b>	DN 65 и DN 80					x	x	x	x	x	x		96116533	<b>80,00</b>	
<b>13. Система автоматической трубной муфты, включая болты, гайки, прокладку, колесо-основание, верхнее крепление направляющих. Чугун с эпоксидным покрытием.</b>	Размеры фланцев	Направл. трубы													
	DN40/ Rp 1 1/2"	1"	x											96076063 <sup>A</sup>	<b>131,00</b>
	DN50/ Rp 2"	1"		x										97695874	<b>184,00</b>
	Rp 2"/Rp 2"	1"			x									97644486 <sup>A</sup>	<b>174,00</b>
	DN 50/DN 50	1 1/2"				x								96005353	<b>256,00</b>
	DN 65/DN 65	1 1/2"					x	x	x	x	x	x		96090992 <sup>A</sup>	<b>261,00</b>
	DN 80/DN 65	1 1/2"						0	0	0	0	0		96102238	<b>294,00</b>
DN 65/DN 65 (нерж. сталь)	1 1/2"					x	x	x	x	x	x		96825104	<b>494,00</b>	
<b>13.1 Промежуточный кронштейн (при длине направляющих более 6 м)</b>	IGRH DN 40	3/4" - 1"	x	x	x								96887609	<b>97,00</b>	
	IGRH DN 65	1 1/2"				x	x	x	x	x	x	x	96825119	<b>72,00</b>	
<b>14. Направляющие трубы, 2 шт. комплект, оцинкованная сталь</b>	1" 3 м		x	x	x								91070761 <sup>A</sup>	<b>50,00</b>	
	1" 6 м		x	x	x								91070764 <sup>A</sup>	<b>100,00</b>	
	1 1/2" 3 м (для авт. муфты DN 50 / DN 50, DN 65 / DN 65, DN 80 / DN 65, DN 80 / DN 80)					x	x	x	x	x	x	x	91070762 <sup>A</sup>	<b>75,00</b>	
	1 1/2" 6 м (для авт. муфты DN 50 / DN 50, DN 65 / DN 65, DN 80 / DN 65, DN 80 / DN 80)					x	x	x	x	x	x	x	91070765 <sup>A</sup>	<b>153,00</b>	
<b>14. Направляющие трубы, 2 шт. комплект, нержавеющая сталь</b>	1" 3 м		x										98387705	<b>283,00</b>	
	1" 6 м		x										98387707	<b>516,00</b>	
	1 1/2" 3 м (для авт. муфты DN 50 / DN 50, DN 65 / DN 65, DN 80 / DN 65, DN 80 / DN 80)					x	x	x	x	x	x	x	98387708	<b>413,00</b>	
	1 1/2" 6 м (для авт. муфты DN 50 / DN 50, DN 65 / DN 65, DN 80 / DN 65, DN 80 / DN 80)					x	x	x	x	x	x	x	98387710	<b>684,00</b>	
<b>15. Коллектор фланцевый</b>	3 x DN 65					x	x	x	x	x	x	x	96003619	<b>349,00</b>	
	DN 65/65/80					x	x	x	x	x	x	x	96003620	<b>399,00</b>	

x – обязательное применение

0 – возможное применение

<sup>A</sup> – поддерживается складской запас готового продукта; <sup>B</sup> – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.  
Рекомендованные розничные цены с 01.03.2019.

# Принадлежности для дренажных и канализационных насосов

## Принадлежности для монтажа насосов DP, SL, SLV, SE, SEV, SEG, APG

Группа продукта Z

Тип продукта	Размер напорного патрубка насоса	Типовой ряд насосов										№ продукта	EUR	
		SEG.40 DN 40	SEG.50 DN 50	DP 10.50 EF 30.50 2"	APG 50.65 APG 50.92 DN 50	DP 10.65 DN 65	SL1.50.65 < 2,2 кВт DN 65	SL1.50.65 > 2,2 кВт DN 65	SE1.50.65 > 2,2 кВт DN 65	SLV 65.65 < 1,5 кВт DN 65	SLV 65.65 > 2,2 кВт DN 65			SEV 65.65 > 2,2 кВт DN 65
<b>16. Колено фланцевое 90°, PN 10. Чугун с лакокрасочным покрытием</b>	DN 50		x		x								96489957	<b>251,00</b>
	DN 65					x	x	x	x	x	x	x	96003616	<b>138,00</b>
<b>16. Колено фланцевое 90°, PN 10. Нерж. сталь</b>	DN 80						0	0	0	0	0	0	96003617	<b>190,00</b>
<b>17. Резьбовой фланец, оцинков. сталь (для перехода с фланцевого соединения на резьбовое)</b>	DN 40, Rp 1 1/2"	x											96489959 <sup>A</sup>	<b>24,00</b>
	DN 40, Rp 1 1/2" (нерж. сталь)	x											00ID7618	<b>76,00</b>
	DN 50, Rp 2"		x	x	x								96004451	<b>25,00</b>
	DN 65, Rp 2 1/2"					x	x	x	x	x	x	x	96001996	<b>36,00</b>
<b>18. Монтажный комплект (болты, гайки из оцинкованной стали, 1 прокладка)</b>	4 шт. M16 × 65 мм, DN 40	x											96489970	<b>35,00</b>
	4 шт. M16 × 65 мм, DN 50	0	x		x								96004452	<b>19,00</b>
	4 шт. M16 × 65 мм, DN 65		0			x	x	x	x	x	x	x	96001998	<b>22,00</b>
	8 шт. M16 × 65 мм, DN 80						x	x	x	x	x	x	96001999	<b>32,00</b>
<b>19. Прокладка</b>	DN 65						x	x	x	x	x	x	96002000	<b>6,00</b>
<b>20. Подъёмная цепь с карабином. Нерж. сталь. До 320 кг</b>	3 м	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	98989664 <sup>A</sup>	<b>58,00</b>
	4 м	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	98989666	<b>70,00</b>
	6 м	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	98989668 <sup>A</sup>	<b>87,00</b>
	8 м	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	98989670	<b>113,00</b>
	10 м	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	98989672	<b>136,00</b>
<b>21. Надводная автоматическая трубная муфта</b>	1 1/2"	x											96076089	<b>176,00</b>
	2"		0	x									96004445	<b>144,00</b>
<b>22. Защитный чехол кабеля (защита от воздействия неф)</b>	5 м × 1"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	98461128	<b>141,00</b>
<b>23. Опоры для переносного исполнения SEG (нерж. сталь)</b>		x	x										96076196 <sup>A</sup>	<b>55,00</b>
<b>24. Переходник для монтажа насоса SEG на авт. трубной муфте от насоса APG (до APG 50.31 вкл.)</b>	Применяется при поставке SEG взамен ранее установленного APG	x											96578891	<b>223,00</b>
<b>25. Основание с коленом 90° для вертикального «сухого» монтажа. Оцинкованная сталь</b>	DN 65 всасыв. патрубка								x			x	96102257	<b>402,00</b>
	DN 80 всасыв. патрубка											x	96102258	<b>537,00</b>
<b>26. Опоры для горизонтального «сухого» монтажа. Оцинкованная сталь</b>	DN 65 всасывающего патрубка; 2,2 - 3 кВт, 2-полюсный								x				96102261	<b>195,00</b>
	DN 65 всасывающего патрубка; 4 кВт, 2-полюсный								x				96102262	<b>196,00</b>
	DN 80; 2,2 - 3 кВт, 2-полюсный											x	96101912	<b>198,00</b>
	DN 80 всасывающего патрубка; 4 - 7,5 кВт, 2-полюсный											x	96102200	<b>200,00</b>
<b>Розетка тип CEE, 3-фазная переносная (кабельная)</b>	16A, IP44 Только для DP10...A.2.50B, EF30...A.2.50B, SL1.50...A.2.50B, SLV.65.65...A.2.50B			x									98915235	<b>11,00</b>
	<b>Розетка тип CEE, 3-фазная стационарная для настенного крепления</b>			x									98915236	<b>11,00</b>

x – обязательное применение  
0 – возможное применение

<sup>A</sup> – поддерживается складской запас готового продукта; <sup>B</sup> – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.  
Рекомендованные розничные цены с 01.03.2019.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

# Принадлежности для дренажных и канализационных насосов

## Принадлежности для монтажа насосов SL, SLV, SE, SEV до 11 кВт

Группа продукта Z

Тип продукта		Типовой ряд насосов																№ продукта	EUR									
		SL1.50.80	SE1.50.80	SLV.65.80	SEV.65.80	SL1.80.80	SE1.80.80	SLV.80.80	SEV.80.80	SLV.80.100	SEV.80.100	SLV.100.100	SEV.100.100	SL1.80.100	SE1.80.100	SL1.100.100	SE1.100.100			SL1.100.150	SE1.100.150							
		Размер всасывающего патрубка насоса	DN 65	DN 65	DN 80	DN 80	DN 100	DN 100	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100			DN 100	DN 150	DN 150	DN 150					
<b>1. Муфта Storz для шланга со стороны насоса</b>	Rp 3" для шланга 3"	x	x	x	x	x	x	x	x												96001984	<b>40,00</b>						
	Rp 4" для шланга 4"																					96005252	<b>62,00</b>					
	Rp 6" для шланга 6"																				x	x	96005253	<b>161,00</b>				
<b>2. Шланг напорный с двумя муфтами Storz, длина 10 м</b>	Шланг 3", Storz 3"	x	x	x	x	x	x	x	x													96001989	<b>229,00</b>					
	Шланг 4", Storz 4"																						96005255	<b>360,00</b>				
	Шланг 6", Storz 6"																					x	x	96005256	<b>486,00</b>			
<b>2. Шланг напорный с двумя муфтами Storz, длина 20 м</b>	Шланг 3", Storz 3"	x	x	x	x	x	x	x	x														96005259	<b>277,00</b>				
	Шланг 4", Storz 4"																							96005260	<b>420,00</b>			
	Шланг 6", Storz 6"																						x	x	96005261	<b>809,00</b>		
<b>3. Шаровой обратный клапан (чугун) с винтом для удаления воздуха</b>	Rp 3"	0	0	0	0	0	0	0	0														96002004	<b>363,00</b>				
<b>4. Задвижка Латунь</b>	R / Rp 3"				0	0	0	0	0															96002007	<b>85,00</b>			
<b>6. Ниппель шестигранный (оцинкованная сталь)</b>	R / Rp 3"					0	0	0	0															96001995	<b>41,00</b>			
	R 4"																							96006566	<b>160,00</b>			
<b>8. Кольцевое основание с коленом 90°, штуцером для шланга (вкл. гайки, болты, прокладки). Чугун с эпоксидным покрытием</b>	Всас. патрубок/напорный патрубок/колено																											
	DN 65 вс./DN 80/3"	x	x																					96102378	<b>131,00</b>			
	DN 80 вс./ DN 80/3"			x	x				x	x														96102254	<b>144,00</b>			
	DN 80 вс./ DN100/4"												x	x										96943236	<b>174,00</b>			
	DN 100 вс./ DN80/3"																							96102313	<b>155,00</b>			
	DN 100 вс./ DN 100/4"																							96102255	<b>179,00</b>			
	DN 150 вс./ DN 100/4", оцинков. сталь																						x	x	96102314	<b>823,00</b>		
DN150/ DN150/6", оцинков. сталь																								x	x	96102256	<b>976,00</b>	
<b>8. Кольцевое основание с коленом 90°, штуцером с внешней резьбой (вкл. гайки, болты, прокладки). Чугун с эпоксидным покрытием</b>	DN 65 вс./DN 80/R 3"	x	x																						96102380	<b>131,00</b>		
	DN 80 вс./DN 80/R 3"			x	x																					96102381	<b>128,00</b>	
	DN 80 вс./DN 100/R 4"																									96943237	<b>158,00</b>	
	DN 100 вс./DN 80/R 3"																									96102382	<b>136,00</b>	
	DN 100 вс./DN 100/R 4"																									96102383	<b>158,00</b>	
	DN 150 вс./DN 100/R 4"																									96102384	<b>751,00</b>	
DN150 вс./DN150/R 6"																									x	x	96102385	<b>1026,00</b>
<b>9. Колено 90°, оцинков. сталь (внутр. резьба с 2-х сторон)</b>	Rp 3"	0	0	0	0	0	0	0	0																	96001992	<b>50,00</b>	
<b>10. Фланцевая клиновидная задвижка. Чугун с эпоксидным покрытием</b>	DN 80	x	x	x	x	x	x	x	x																	96002011 <sup>A</sup>	<b>185,00</b>	
	DN 100																										96002012 <sup>A</sup>	<b>220,00</b>
	DN 150																										96003427	<b>364,00</b>
	DN 200																								0	0	96003840	<b>616,00</b>
<b>11. Шаровой обратный клапан. Чугун с эпоксидным покрытием</b>	DN 80	x	x	x	x	x	x	x	x																		96002009 <sup>A</sup>	<b>243,00</b>
	DN 100																										96002085	<b>334,00</b>
	DN 150																										96003423	<b>744,00</b>
	DN 200																									0	0	96003839

x – обязательное применение  
0 – возможное применение

<sup>A</sup> – поддерживается складской запас готового продукта; <sup>B</sup> – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.  
Рекомендованные розничные цены с 01.03.2019.

# Принадлежности для дренажных и канализационных насосов

## Принадлежности для монтажа насосов SL, SLV, SE, SEV до 11 кВт

Группа продукта Z

Тип продукта	Размер всасывающего патрубка насоса	Размер напорного патрубка насоса	Типовой ряд насосов														№ продукта	EUR											
			SL1.50.80	SE1.50.80	SLV 65.80	SEV 65.80	SL1.80.80	SE1.80.80	SLV 80.80	SEV 80.80	SLV 80.100	SEV 80.100	SLV 100.100	SEV 100.100	SL1.80.100	SE1.80.100			SLV 100.100	SEV 100.100	SL1.100.100	SE1.100.100	SLV 100.150	SEV 100.150	SL1.100.150	SE1.100.150			
			DN 65	DN 65	DN 80	DN 80	DN 100	DN 100	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100			DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 150	DN 150	DN 150	DN 150	DN 150	DN 150
<b>11. Обратный клапан пластинчатый с возможностью продувки</b>	DN 80	x	x	x	x	x	x	x	x																	96003826	256,00		
	DN 100																										96003827	339,00	
<b>11. Обратный клапан створчатый со свободным концом для крепления грузика. Чугун с эпоксидным покрытием</b>	DN 80	x	x	x	x	x	x	x	x																	96116511	464,00		
	DN 100																										96116512	559,00	
	DN 150																											96116514	908,00
	DN 200																											96116515	1442,00
<b>12. Грузик для створчатого обратного клапана. Сталь с эпоксидным покрытием</b>	DN 65 и DN 80	x	x	x	x	x	x	x	x																		96116533	80,00	
	DN 100																											96116534	80,00
	DN 150																											96116535	110,00
	DN 200																											96116536	115,00
<b>13. Система автоматической трубной муфты, включая болты, гайки, прокладку, колено-основание, верхнее крепление направляющих</b>	Размеры фланцев	направл. трубы																											
	DN 80/DN 80 (чугун)	1 1/2"	x	x	x	x	x	x	x	x																	96090993 <sup>A</sup>	297,00	
	DN 80/DN 80 (нерж. ст.)	1 1/2"	x	x	x	x	x	x	x	x																	96825106	649,00	
	DN 100/DN 100 (чугун)	2"																									96090994 <sup>A</sup>	507,00	
	DN 100/DN100 (нерж. ст.)	2"																									96825108	1031,00	
	DN 100/DN 80 (чугун)	2"	0	0	0	0	0	0	0	0																	96102240 <sup>A</sup>	557,00	
	DN 150/DN 150 (чугун)	2"																										96090995	755,00
	DN 150/DN 100 (чугун)	2"																										96102241	1048,00
<b>13.1 Промежуточный кронштейн (рекомендуется при длине направляющих более 6 м)</b>	Для DN 80/DN 80	x	x	x	x	x	x	x	x																		96825142	74,00	
	Для DN 100/DN 100, DN 100/DN 80																										96825161	85,00	
	Для DN150/DN150, DN150/DN100																											96887674	127,00
<b>14. Направляющие трубы, 2 шт. комплект, оцинкованная сталь</b>	1 1/2" 3 м (для авт. муфты DN 50/DN 50, DN 65/DN 65, DN 80/DN 65, DN 80/DN 80)	x	x	x	x	x	x	x	x																		91070762 <sup>A</sup>	75,00	
	1 1/2" 6 м (для авт. муфты DN 50/DN 50, DN 65/DN 65, DN 80/DN 65, DN 80/DN 80)	x	x	x	x	x	x	x	x																		91070765 <sup>A</sup>	153,00	
	2" 3 м (для авт. муфты DN 100/DN 80 DN 100/DN 100, DN 150/DN 100, DN 150)		0	0	0	0	0	0	0	0																	91071175	98,00	
	2" 6 м (для авт. муфты DN 100/DN 80 DN 100/DN 100, DN 150/DN 100, DN 150/DN 150)		0	0	0	0	0	0	0	0																		91071176 <sup>A</sup>	196,00

x – обязательное применение  
0 – возможное применение

<sup>A</sup> – поддерживается складской запас готового продукта; <sup>B</sup> – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.  
Рекомендованные розничные цены с 01.03.2019.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.



# Принадлежности для дренажных и канализационных насосов

Принадлежности для монтажа насосов SL, SLV, SE, SEV до 11 кВт

Группа продукта Z

Тип продукта		Типовой ряд насосов														№ продукта	EUR							
		SL1.50.80	SE1.50.80	SLV.65.80	SEV.65.80	SL1.80.80	SE1.80.80	SLV.80.80	SEV.80.80	SLV.80.100	SEV.80.100	SLV.100.100	SEV.100.100	SL1.80.100	SE1.80.100			SL1.100.100	SE1.100.100	SL1.100.150	SE1.100.150			
		Размер всасывающего патрубков насоса	DN 65	DN 65	DN 80	DN 80	DN 100	DN 100	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 100	DN 100	DN 100			DN 100	DN 100	DN 100	DN 150	DN 150	DN 150	DN 150
Размер напорного патрубков насоса	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 150	DN 150	DN 150	DN 150			
<b>14. Направляющие трубы, 2 шт. комплект, нержавеющая сталь</b>	1 ½" 3 м (для авт. муфты DN 50/DN 50, DN 65/DN 65, DN 80/DN 65, DN 80/DN 80)	x	x	x	x	x	x	x	x														98387708	<b>413,00</b>
	1 ½" 6 м (для авт. муфты DN 50/DN 50, DN 65/DN 65, DN 80/DN 65, DN 80/DN 80)	x	x	x	x	x	x	x	x														98387710	<b>684,00</b>
	2" 3 м (для авт. муфты DN 100/DN 80 DN 100/DN 100, DN 150/DN 100, DN 150/DN 150)		0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	98387723	<b>452,00</b>
	2" 6 м (для авт. муфты DN 100/DN 80 DN 100, DN 150/DN 100, DN 150)		0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	98387724	<b>819,00</b>
<b>15. Коллектор фланцевый</b>	3 × DN 80	x	x	x	x	x	x	x	x														91069839	<b>599,00</b>
	DN 80/80/100	x	x	x	x	x	x	x	x														96003622	<b>441,00</b>
<b>16. Колено фланцевое 90°, PN 10. Нерж. сталь</b>	DN 80	x	x	x	x	x	x	x	x														96003617	<b>190,00</b>
	DN100									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				96003618	<b>236,00</b>
<b>16. Колено фланцевое 90°, PN 10. Чугун с лакокрасочным покрытием</b>	DN 150																			x	x		96003715	<b>261,00</b>
<b>17. Резьбовой фланец, оцинков. сталь (для перехода с фланцевого соединения на резьбовое)</b>	DN 80, Rp 3"	0	0	0	0	0	0	0	0														96003054	<b>56,00</b>
	DN 100, Rp 4"									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				96003336	<b>56,00</b>
<b>18. Монтажный комплект (болты, гайки из оцинкованной стали, 1 прокладка)</b>	8 шт. M16 × 65 мм, DN 80	x	x	x	x	x	x	x	x														96001999	<b>32,00</b>
	8 шт. M16 × 65 мм, DN 100	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x					96003823	<b>33,00</b>
	8 шт. M20 × 75 мм, DN 150									0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x			96003605	<b>87,00</b>
	8 шт. M20 × 80 мм, DN 200																		0	0			96003837	<b>55,00</b>
<b>19. Прокладка</b>	DN 80	x	x	x	x	x	x	x	x														96002001	<b>6,00</b>
	DN 100	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x					00ID2590	<b>6,00</b>
	DN 150																			x	x		96003606	<b>7,00</b>
	DN 200																		0	0			96003838	<b>16,00</b>
<b>20. Подъёмная цепь с карабином. Нерж. сталь. До 320 кг</b>	3 м	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		98989664 <sup>A</sup>	<b>58,00</b>
	4 м	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		98989666	<b>70,00</b>
	6 м	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		98989668 <sup>A</sup>	<b>87,00</b>
	8 м	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		98989670	<b>113,00</b>
	10 м	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		98989672	<b>136,00</b>
<b>22. Защитный чехол кабеля (защита от нефтепродуктов)</b>	5 м × 1"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		98461128	<b>141,00</b>
<b>25. Основание с коленом 90° для вертикального «сухого» монтажа. Оцинкованная сталь</b>	DN 65 всасыв.	x																					96102257	<b>402,00</b>
	DN 80 всасыв.				x				x	x													96102258	<b>537,00</b>
	DN 100/DN 80 всасыв.				x				x	x													96567174	<b>521,00</b>
	DN 100 всасыв							x						x	x								96102259	<b>767,00</b>
	DN 150/DN 100 всасыв.						x							x	x								96567175	<b>745,00</b>
	DN 150 всасыв.																			x	x		96102260	<b>932,00</b>
DN 200/DN 150 всасыв.																			x	x		96567176	<b>1094,00</b>	

x – обязательное применение  
0 – возможное применение

<sup>A</sup> – поддерживается складской запас готового продукта; <sup>B</sup> – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.  
Рекомендованные розничные цены с 01.03.2019.

# Принадлежности для дренажных и канализационных насосов

## Принадлежности для монтажа насосов SL, SLV, SE, SEV до 11 кВт

Группа продукта Z

Тип продукта		Типовой ряд насосов														№ продукта	EUR						
		SL1.50.80	SE1.50.80	SLV.65.80	SEV.65.80	SL1.80.80	SE1.80.80	SLV.80.80	SEV.80.80	SLV.80.100	SEV.80.100	SLV.100.100	SEV.100.100	SL1.80.100	SE1.80.100			SL1.100.100	SE1.100.100	SL1.100.150	SE1.100.150		
		Размер всасывающего патрубка насоса	DN 65	DN 65	DN 80	DN 80	DN 100	DN 100	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 100	DN 100	DN 100			DN 100	DN 100	DN 150	DN 150	DN 150	DN 150
<b>26. Опоры для горизонтального «сухого» монтажа. Оцинкованная сталь</b>	DN 65 всасывающего патрубка; 2,2 - 3 кВт, 2-полюсный		x																		96102261	<b>195,00</b>	
	DN 65 всасывающего патрубка; 4 кВт, 2-полюсный		x																		96102262	<b>196,00</b>	
	DN 80 всасывающего патрубка; 2,2 - 3 кВт, 2-полюсный				x																	96101912	<b>198,00</b>
	DN 80; 1,1 - 2,2 кВт, 4-полюсный								x	x												96101912	<b>198,00</b>
	DN 80 всасывающего патрубка; 4 - 7,5 кВт, 2-полюсный				x				x	x												96102200	<b>200,00</b>
	DN 80 всасывающего патрубка; 4 кВт, 4-полюсный								x	x												96102200	<b>200,00</b>
	DN 80 всасывающего патрубка; 9,2 - 11 кВт, 2-полюсный								x	x												96102386	<b>180,00</b>
	DN 100 всасывающего патрубка; 1,5 - 2,2 кВт, 4-полюсный						x								x							96102201	<b>212,00</b>
	DN 100 всасывающего патрубка; 3 - 5,5 кВт, 4-полюсный						x								x	x						96101917	<b>214,00</b>
	DN 100 всасывающего патрубка; 7,5 кВт, 4-полюсный						x								x	x						96102202	<b>193,00</b>
	DN 150 всасывающего патрубка; 4 - 5,5 кВт, 4-полюсный																	x		x		96102263	<b>355,00</b>
	DN 150 всасывающего патрубка; 7,5 кВт, 4-полюсный																	x		x		96102250	<b>366,00</b>

x – обязательное применение

0 – возможное применение

# Принадлежности для дренажных и канализационных насосов

## Принадлежности для монтажа насосов SE/SL 9-30 кВт

Группа продукта Z

Тип продукта	Типовой ряд насосов														№ продукта	EUR										
	SLV.80.80	SL1.75.100	SL1.80.100	SL1.85.100	SL1.95.100	SL1.85.150	SL1.95.150	SL1.110.200	SL2.110.250	SL2.125.300	SEV.80.80	SE1.75.100	SE1.80.100	SE1.85.100			SE1.95.100	SE1.85.150	SE1.95.150	SE1.110.200	SE2.110.250	SE2.125.300				
	Размер напорного патрубка насоса	DN 80	DN 100	DN 100	DN 100	DN 150	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 80	DN 100	DN 100	DN 100			DN 150	DN 150	DN 150	DN 200	DN 250	DN 250	DN 300			
Размер всасывающего патрубка насоса	DN 100	DN 100	DN 150	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 100	DN 100	DN 150	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 100	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 250	DN 300					
<b>8. Кольцевое основание с коленом 90°, штуцером для шланга (вкл. гайки, болты, прокладки). Чугун с эпоксидным покрытием</b>	DN 100/ Ø80	x									x											96102313	155,00			
	DN 100/ Ø100		x									x											96102255	179,00		
	DN 150/ Ø100				x									x									96102314	823,00		
	DN 150/ Ø150				0	x								0	x									96102256	976,00	
	DN 200/ Ø200						x										x							96789480	1891,00	
	DN 250/ Ø250							x										x						96789481	1777,00	
	DN 100/ Rp 3	x									x													96102382	136,00	
	DN 100/ Rp 4		x									x													96102383	158,00
<b>8. Кольцевое основание с коленом 90°, штуцером с внеш. резьбой (вкл. гайки, болты, прокладки). Чугун с эпоксидным покрытием</b>	DN 150/ Rp 4			x									x											96102384	751,00	
	DN 150/ Rp 6			0	x									0	x										96102385	1026,00
	Фланец авт. трубной муфты	Напр. трубы																								
<b>13. Система автоматической трубной муфты, включая болты, гайки, прокладку, колено-основание, верхнее крепление направляющих. Чугун с эпоксидным покрытием</b>	DN 100/80	2"	x								x													96102240 <sup>A</sup>	557,00	
	DN 100	2"		x	x							x	x												96090994 <sup>A</sup>	507,00
	DN 150	88 мм				x									x										97695489	811,00
	DN 200	88 мм					x										x								96641489 <sup>A</sup>	1571,00
	DN 250	88 мм						x											x						96782483	1823,00
	DN 300	88 мм							x											x					96782484	2802,00
<b>13.1 Промежуточный кронштейн (рекомендуется при длине направляющих более 6 м)</b>	Фланец авт. трубной муфты	DN 100/100, DN 100/80	x	x	x						x	x	x												96825161	85,00
		DN 150/150, DN 150/100				x									x										96887674	127,00
		DN 200, 250, 300					x	x	x								x	x	x						96892798	512,00
<b>14. Направляющие трубы, 2 шт. комплект, оцинкованная сталь</b>	2", длина 3 м		x	x	x						x	x	x												91071175	98,00
	2", длина 6 м		x	x	x						x	x	x												91071176 <sup>A</sup>	196,00
<b>14. Направляющие трубы, 2 шт. комплект, нержавеющая сталь</b>	2", длина 3 м		x	x	x						x	x	x												98387723	452,00
	2", длина 6 м		x	x	x						x	x	x												98387724	819,00
<b>Направляющие трубы, длина 6 м оцинкованная сталь (требуется 2 шт. на один насос)</b>	PDBC 80E (наружный диаметр 88 мм)					x	x	x	x						x	x	x	x							96061394	165,00
<b>25. Основание для вертикального «сухого» монтажа</b>	DN 100										x		x												96308237	495,00
	DN 150														x										96308238	748,00
	DN 200																x								96094523	1103,00
<b>25. Плита-основание для вертикального «сухого» монтажа</b>	DN 250																			x					96308240	836,00
	DN 300																					x			96308241	906,00

<sup>A</sup> – поддерживается складской запас готового продукта; <sup>B</sup> – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.  
Рекомендованные розничные цены с 01.03.2019.



## Принадлежности для дренажных и канализационных насосов

### Дополнительно:

Группа продукта Z

Тип продукта	Наименование	№ продукта	EUR
Фланцевая клиновая задвижка. Чугун с эпоксидным покрытием	DN 100 PN 10	96002012 <sup>A</sup>	<b>220,00</b>
	DN 150 PN 10	96003427	<b>364,00</b>
	DN 200 PN 10	96003840	<b>616,00</b>
	DN 250 PN 10	96060494	<b>773,00</b>
	DN 300 PN 10	96060495	<b>1102,00</b>
Шаровой обратный клапан. Чугун с эпоксидным покрытием	DN 100 PN 10	96002085	<b>334,00</b>
	DN 150 PN 10	96003423	<b>744,00</b>
	DN 200 PN 10	96003839	<b>1152,00</b>
	DN 250 PN 10	96004421	<b>1679,00</b>
	DN 300 PN 10	96004422	<b>2752,00</b>
Колено 90° с фланцами для «сухой» вертикальной установки, PN 10	GACQ 80/100	96060929	<b>311,00</b>
	GACQ 100/100	96060930	<b>117,00</b>
	GACQ 100/150	96060931	<b>429,00</b>
	GACQ 125/150	96060933	<b>417,00</b>
	GACQ 150/150	96060934	<b>203,00</b>
	GACQ 150/200	96060935	<b>563,00</b>
	GACQ 200/200	96060938	<b>263,00</b>
	GACQ 200/300	96060940	<b>753,00</b>
	GACQ 250/250	96060942	<b>461,00</b>
	GACQ 250/300	96060943	<b>841,00</b>
	GACQ 300/300	96060946	<b>513,00</b>

9

Тип продукта	Максимальная грузоподъемность, кг	Длина, м	Нержавеющая сталь		Оцинкованная сталь	
			№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
Подъемная цепь с карабином	500	3	98538175	<b>88,00</b>	—	—
		4	98538176	<b>106,00</b>	—	—
		6	98538177	<b>141,00</b>	—	—
		8	98538178	<b>187,00</b>	—	—
		10	98538179	<b>210,00</b>	—	—
	800	4	98425797	<b>319,00</b>	98425760	<b>110,00</b>
		6	98425798	<b>412,00</b>	98425781	<b>151,00</b>
		8	98425799	<b>493,00</b>	98425782	<b>192,00</b>
		10	98425800	<b>573,00</b>	98425783	<b>229,00</b>
	2000	4	98425801	<b>857,00</b>	98425784	<b>296,00</b>
		6	98425802	<b>1021,00</b>	98425785	<b>395,00</b>
		8	98425803	<b>1108,00</b>	98425786	<b>501,00</b>
		10	98425804	<b>1238,00</b>	98425787	<b>603,00</b>
	3200	4	98425805	<b>1883,00</b>	98425788	<b>373,00</b>
		6	98425806	<b>2415,00</b>	98425789	<b>507,00</b>
		8	98425807	<b>2973,00</b>	98425790	<b>655,00</b>
		10	98425808	<b>3526,00</b>	98425791	<b>796,00</b>
	8000	4	98425809	<b>2527,00</b>	98425792	<b>1749,00</b>
		6	98425810	<b>3432,00</b>	98425793	<b>2073,00</b>
		8	98425811	<b>4339,00</b>	98425794	<b>2399,00</b>
10		98425812	<b>5266,00</b>	98425795	<b>2722,00</b>	

<sup>A</sup> — поддерживается складской запас готового продукта; <sup>B</sup> — поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.  
Рекомендованные розничные цены с 01.03.2019.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.